

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО «Зид»

М.Ю. Шикин

« 08 » 11 2024г.

**Техническое задание
на приобретение одного автомобиля марки LADA Largus фургон**

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Автомобиль марки LADA Largus фургон

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.2. Автомобиль марки LADA Largus фургон

Комплект поставки

Двигатель

Рабочий объем, л	1.6
Рабочий объем, см ³	1596
Диаметр цилиндра	79.5
Количество клапанов	8
Количество цилиндров	4
Максимальная мощность, л.с.	90
Номинальный крутящий момент, Н•м	143
Об/мин КВТ	5000
Об/мин ЛС	5000
Об/мин НМ	3800
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Расположение цилиндров	в ряд
Степень сжатия	9.5
Тип топлива	Бензин
Требования к топливу	АИ-95
Ход поршня	80.5
Экологический класс	EURO5

Коробка передач

Тип трансмиссии	Механика (MT5)
Тип привода	Передний
Количество передач	5

Интерьер

Интерьер	Черный
Бортовой компьютер	1 шт
Розетка 12V на центральной консоли	1 шт

Комфорт

Гидроусилитель рулевого управления	1 шт
Регулируемая по высоте колонка	1 шт
Воздушный фильтр салона	1 шт
Кондиционер	1 шт
Аудиоподготовка	1 шт
Антенна наружная	1 шт

Экстерьер

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова
15" стальные диски
Запасное полноразмерное стальное Колесо 15"

Кузов

Цвет кузова	Белый
Тип кузова	Фургон
Тип ТС	Легковой
Длина кузова	4488
Ширина кузова	1735
Высота кузова	1628
Колесная база	2905
Передняя колея	1469
Задняя колея	1466
Дорожный просвет	172

Размеры салона

Количество дверей	5
Количество мест	2

Подвеска

Передняя подвеска	Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная с гидравлическими или телескопическими амортизаторами
Передний амортизатор	Гидравлические
Задний амортизатор	Гидравлические

Вес и допустимые нагрузки

Максимальная масса, кг	2000
Минимальная масса, кг	1260

Динамика

Разгон 0-100 км/ч, с	14.3
Максимальная скорость, км/ч	160

Расход топлива

Город, л/100 км	11.1
Смешанный, л/100 км	8.3
Трасса, л/100 км	6.7

Гарантия производителя

Пробег, км	100000
Срок владения, мес	36

Тормозная система

Передний тормоз	Дисковые вентилируемые
Задний тормоз	Барабанные

Вместимость

Объем багажного отделения (л) (VDA)	2540
Объем топливного бака, л	50

Дополнительные опции: набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), антикоррозионная обработка кузова, подкрылки, коврики салона.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование является новым, отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

4.1. Оборудование поставляется Покупателю согласно Договору.

5. Требования к безопасности поставляемого товара

- 5.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
- 5.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

6. Требования к результатам работ


6.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

**Зам. генерального директора
по производству и МТС**



С.В. Пустовалов

Начальник цеха № 91



С.А. Комаров